
RÈGLEMENT NUMÉRO 147

**RELATIF À LA CONSTRUCTION D'UNE RAMPE DE MISE À L'EAU,
DÉBARCADÈRE AUX ABORDS DE LA RIVIÈRE KINOJÉVIS
INTERSECTION DE L'AVENUE PRINCIPALE ET DU CHEMIN DU CAP
PREISSAC (LOT 4 592 137)**

CONSIDÉRANT QUE la rivière Kinojévis est un cours d'eau permanent adjacent au lot 4 592 137 du cadastre du Québec, situé sur le territoire de la municipalité de Preissac;

CONSIDÉRANT QUE la rivière Kinojévis est sous la juridiction de la municipalité régionale de comté d'Abitibi en vertu des articles 103 à 109 de la *Loi sur les compétences municipales* (L.Q. 2005, chapitre 6);

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Preissac a déposé une demande afin d'effectuer la construction d'une nouvelle rampe de mise à l'eau, débarcadère, aux abords de la rivière Kinojévis dans le secteur sud de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la rampe de mise à l'eau existante ne permet pas aux remorques de descendre suffisamment bas pour mettre les embarcations à l'eau puisque la profondeur d'eau près de la rive est inférieure à un mètre en période d'étiage;

CONSIDÉRANT QUE la reconstruction de la rampe de mise à l'eau, débarcadère, a pour objectif d'attirer plus de plaisanciers sur les plans d'eau de la municipalité composée des lacs Preissac, Chassignole et Fontbonne;

CONSIDÉRANT QUE selon le rapport de l'étude géothermique environnementale pour la rampe de mise à l'eau effectué par la firme RE Consultants inc., la rampe ne favorise pas la rétention des glaces et des matériaux transportés par le courant;

CONSIDÉRANT QUE l'article 6 du *règlement no 95 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau* de la MRC d'Abitibi stipule que :

- « Tous travaux d'entretien ou d'aménagement d'un cours d'eau doivent faire l'objet d'une demande spécifique au Conseil de la MRC qui autorisera leur réalisation sous forme de :
 - règlement spécifique pour des travaux d'aménagement dans un cours d'eau; [...] ».

CONSIDÉRANT QUE l'article 27 du *règlement no 95 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau* de la MRC d'Abitibi ne s'applique pas puisque la surface d'imperméabilisation du projet est inférieure à 3 000 m²;

CONSIDÉRANT QUE le 28 octobre 2015, l'Assemblée générale des maires de la MRC d'Abitibi, par sa résolution numéro 125-10-2015, a donné un avis de motion d'un règlement concernant le cours d'eau permanent rivière Kinojévis localisée sur le lot 4 592 137 du cadastre du Québec, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal;

CONSIDÉRANT QU'après examen du projet, il y a lieu d'autoriser l'exécution des travaux d'aménagement projetés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Rosaire Guénette, appuyé par Monsieur le conseiller de comté Anita Larochelle et unanimement résolu (résolution no 130-11-2015):

QUE le règlement no 147 soit adopté séance tenante et qu'il soit statué par le présent règlement ce qui suit :

Article 9. Entrée en vigueur


Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

ADOPTÉ À AMOS, CE VINGT-CINQUIÈME JOUR DE NOVEMBRE 2015

Copie certifiée conforme.




Martin Roch,
Préfet



Josée Couillard,
Directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe

Avis de motion donné le :	28 octobre 2015
Règlement adopté le :	25 novembre 2015
Publication le :	2 décembre 2015
Entrée en vigueur le :	2 décembre 2015

ANNEXE A : PLAN DE LOCALISATION GÉNÉRALE



Lot 4 592 137, Intersection de l'avenue Principale et du chemin du Cap.
Preissac, Québec



Date:	2015-06-29	Dessiné:	L1188 0444
Approuvé:	Robert Émond Ing.	Échelle:	NA
No. de projet:	PR-14-CT-0041	Format:	A3
		Révision:	000

Localisation générale

Figure: 001

ANNEXE B : PLAN TOPOGRAPHIQUE ET BATHYMÉTRIQUE

**PLAN TOPOGRAPHIQUE
ET BATHYMETRIQUE**

LAC PREISSAC
RIVIERE KINJEVIS

STATIONNEMENT
DE CHAVALER

voir plan
minute: 6559
Patrick Descareux, a.-s.
19 janvier 2015

4 592 138

4 592 137

4 592 272

200.73, 200.67, 200.64, 200.60, 200.56, 200.52, 200.48, 200.44, 200.40, 200.36, 200.32, 200.28, 200.24, 200.20, 200.16, 200.12, 200.08, 200.04, 200.00, 199.96, 199.92, 199.88, 199.84, 199.80, 199.76, 199.72, 199.68, 199.64, 199.60, 199.56, 199.52, 199.48, 199.44, 199.40, 199.36, 199.32, 199.28, 199.24, 199.20, 199.16, 199.12, 199.08, 199.04, 199.00, 198.96, 198.92, 198.88, 198.84, 198.80, 198.76, 198.72, 198.68, 198.64, 198.60, 198.56, 198.52, 198.48, 198.44, 198.40, 198.36, 198.32, 198.28, 198.24, 198.20, 198.16, 198.12, 198.08, 198.04, 198.00, 197.96, 197.92, 197.88, 197.84, 197.80, 197.76, 197.72, 197.68, 197.64, 197.60, 197.56, 197.52, 197.48, 197.44, 197.40, 197.36, 197.32, 197.28, 197.24, 197.20, 197.16, 197.12, 197.08, 197.04, 197.00, 196.96, 196.92, 196.88, 196.84, 196.80, 196.76, 196.72, 196.68, 196.64, 196.60, 196.56, 196.52, 196.48, 196.44, 196.40, 196.36, 196.32, 196.28, 196.24, 196.20, 196.16, 196.12, 196.08, 196.04, 196.00, 195.96, 195.92, 195.88, 195.84, 195.80, 195.76, 195.72, 195.68, 195.64, 195.60, 195.56, 195.52, 195.48, 195.44, 195.40, 195.36, 195.32, 195.28, 195.24, 195.20, 195.16, 195.12, 195.08, 195.04, 195.00, 194.96, 194.92, 194.88, 194.84, 194.80, 194.76, 194.72, 194.68, 194.64, 194.60, 194.56, 194.52, 194.48, 194.44, 194.40, 194.36, 194.32, 194.28, 194.24, 194.20, 194.16, 194.12, 194.08, 194.04, 194.00, 193.96, 193.92, 193.88, 193.84, 193.80, 193.76, 193.72, 193.68, 193.64, 193.60, 193.56, 193.52, 193.48, 193.44, 193.40, 193.36, 193.32, 193.28, 193.24, 193.20, 193.16, 193.12, 193.08, 193.04, 193.00, 192.96, 192.92, 192.88, 192.84, 192.80, 192.76, 192.72, 192.68, 192.64, 192.60, 192.56, 192.52, 192.48, 192.44, 192.40, 192.36, 192.32, 192.28, 192.24, 192.20, 192.16, 192.12, 192.08, 192.04, 192.00, 191.96, 191.92, 191.88, 191.84, 191.80, 191.76, 191.72, 191.68, 191.64, 191.60, 191.56, 191.52, 191.48, 191.44, 191.40, 191.36, 191.32, 191.28, 191.24, 191.20, 191.16, 191.12, 191.08, 191.04, 191.00, 190.96, 190.92, 190.88, 190.84, 190.80, 190.76, 190.72, 190.68, 190.64, 190.60, 190.56, 190.52, 190.48, 190.44, 190.40, 190.36, 190.32, 190.28, 190.24, 190.20, 190.16, 190.12, 190.08, 190.04, 190.00, 189.96, 189.92, 189.88, 189.84, 189.80, 189.76, 189.72, 189.68, 189.64, 189.60, 189.56, 189.52, 189.48, 189.44, 189.40, 189.36, 189.32, 189.28, 189.24, 189.20, 189.16, 189.12, 189.08, 189.04, 189.00, 188.96, 188.92, 188.88, 188.84, 188.80, 188.76, 188.72, 188.68, 188.64, 188.60, 188.56, 188.52, 188.48, 188.44, 188.40, 188.36, 188.32, 188.28, 188.24, 188.20, 188.16, 188.12, 188.08, 188.04, 188.00, 187.96, 187.92, 187.88, 187.84, 187.80, 187.76, 187.72, 187.68, 187.64, 187.60, 187.56, 187.52, 187.48, 187.44, 187.40, 187.36, 187.32, 187.28, 187.24, 187.20, 187.16, 187.12, 187.08, 187.04, 187.00, 186.96, 186.92, 186.88, 186.84, 186.80, 186.76, 186.72, 186.68, 186.64, 186.60, 186.56, 186.52, 186.48, 186.44, 186.40, 186.36, 186.32, 186.28, 186.24, 186.20, 186.16, 186.12, 186.08, 186.04, 186.00, 185.96, 185.92, 185.88, 185.84, 185.80, 185.76, 185.72, 185.68, 185.64, 185.60, 185.56, 185.52, 185.48, 185.44, 185.40, 185.36, 185.32, 185.28, 185.24, 185.20, 185.16, 185.12, 185.08, 185.04, 185.00, 184.96, 184.92, 184.88, 184.84, 184.80, 184.76, 184.72, 184.68, 184.64, 184.60, 184.56, 184.52, 184.48, 184.44, 184.40, 184.36, 184.32, 184.28, 184.24, 184.20, 184.16, 184.12, 184.08, 184.04, 184.00, 183.96, 183.92, 183.88, 183.84, 183.80, 183.76, 183.72, 183.68, 183.64, 183.60, 183.56, 183.52, 183.48, 183.44, 183.40, 183.36, 183.32, 183.28, 183.24, 183.20, 183.16, 183.12, 183.08, 183.04, 183.00, 182.96, 182.92, 182.88, 182.84, 182.80, 182.76, 182.72, 182.68, 182.64, 182.60, 182.56, 182.52, 182.48, 182.44, 182.40, 182.36, 182.32, 182.28, 182.24, 182.20, 182.16, 182.12, 182.08, 182.04, 182.00, 181.96, 181.92, 181.88, 181.84, 181.80, 181.76, 181.72, 181.68, 181.64, 181.60, 181.56, 181.52, 181.48, 181.44, 181.40, 181.36, 181.32, 181.28, 181.24, 181.20, 181.

DEMANDEUR: MONSIEUR ROBERT ÉMARD, INC.
CLIENT: GÉRARD PÉTRIN, DIR. GÉNÉRAL DE LA
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC



- 1) Les mesures indiquées dans ce document sont exprimées en unité de système international.
- 2) Les tests terrain ont été effectués le 21 mai 2015.
- 3) Les données apparaissant sur ce document sont en millise (S.C.), sont en référence à la norme ISO 9001, ont été traitées au point géographique S54°15' (N. 29°38).
- 4) Les tests ont été réalisés à l'aide d'un GPS Vero de la série.
- 5) Le plan est fait dans le système S54°15' à 10 M 82.




DOSSIER: 1551-J-PRE
 PLAN: 1551-J-PRE-10002
 MINUTE: 6729
 PG/51



Patrick Descarreaux
 Architecte - Géomètre
 Amonteur des Terres du Canada

Votre copie de la minute originale conservée en main greffe,
Lo Sarre, le _____ 20_____

ANNEXE C : DEVIS TECHNIQUE, VUE EN PLAN ET DÉTAILS



 **TETRA TECH**
2051, Blvd. Inter-América, Esquina (Calle) 6791A
Toluca 410 548 5322 Toluca, 410-444-2000

CLIENT

PROJET
AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE
DE MISE À L'EAU & QUAIS

INFRASTRUCTURE
DETAILS

date	condu	départ	approuvé
2015-10-02	IN, THEULAY	M. DORVILLE	L. LACROIX
échéance	projet consultant	projet client	
TEL 01/20/90/02	27484TT		
cassen number			revision
B1M-27484TT-C-0002			0

81M-27484TT-C-0002	0
--------------------	---